






De Dino Slideshow








Hypsilophodon







Triceratops













Diplodocus









Velociraptor









Begrippenlijst

Algemene begrippen

- Krijt – Tijdperk in de prehistorie, tussen 146 en 65 miljoen jaar geleden.
 - Paleontoloog – Wetenschapper die fossielen bestudeert, waaronder die van dinosauriërs.
- Fossil – Versteende resten of afdrukken van een organisme uit een ver verleden.
- Evolutie – Het proces waarbij soorten zich over miljoenen jaren ontwikkelen en aanpassen.
- Uitsterven – Het verdwijnen van een diersoort, zoals gebeurde met de dinosauriërs.
- Natuurlijke selectie – Het proces waarbij dieren die zich beter aanpassen een grotere kans hebben om te overleven.





Begrippenlijst

Soorten dino's

- Herbivoor – Plantenetende dinosaurus, zoals de Triceratops en Hypsilophodon.
- Carnivoor – Vleesetende dinosaurus, zoals de T-Rex en Velociraptor.
- Omnivoor – Dier dat zowel planten als vlees eet.
- Theropoden – Tweevoetige vleesetende dinosauriërs zoals de T-Rex en Velociraptor.
- Sauropoden – Gigantische, langnekige plantenetende dino's zoals de Diplodocus en Argentinosaurus.
- Pterosaurus – Vliegende reptielen uit het Krijt, vaak verward met dinosauriërs, maar officieel geen dino's.





- # Begrippenlijst
- ## Fysieke kenmerken
- Kraag – Botstructuur rond de nek, bijvoorbeeld bij de Triceratops.
 - Hoorns – Scherpe uitsteeksels op de kop van sommige dino's, zoals de Triceratops.
 - Stekels – Puntige structuren op de rug of staart, zoals bij de Stegosaurus.
 - Veren – Veel dino's, vooral de kleinere, hadden veren in plaats van schubben.
 - Staartbalans – Lange staarten hielpen dinosauriërs zoals de Hypsilophodon om in balans te blijven.
 - Klauwen – Scherpe nagels waarmee vleeseters zoals de Velociraptor jaagden.





Begrippenlijst

Gedrag & overleving

- Snelheid – Sommige dino's waren razendsnel, zoals de Velociraptor en Hypsilophodon.
- Jachtgedrag – Technieken die carnivoren gebruikten om prooien te vangen.
- Sociaal gedrag – Sommige dino's leefden in kuddes voor bescherming, zoals de Parasaurolophus.
- Camouflage – Sommige dino's gebruikten hun kleuren of gedrag om zich te verstoppen voor roofdieren.

